



Общество с ограниченной ответственностью
**«Калужский центр сертификации и
маркетинга» (ООО «КЦСМ»)**

ИНН 4029039103 КПП 402901001

Юридический адрес: 248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 73

Почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская д. 4

Тел./факс (495) 786-68-42, 675-81-47, e-mail: kcsm-kaluga@inbox.ru

Исх. № 332

«17» апреля 2012 года

Генеральному директору
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»
Слободенюк С.В.
Адрес: РФ, 119049, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, кабинет
14

На Ваш запрос по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции:

- **запасные части к оборудованию для коммунального газоснабжения: штуцер и шланг в комплекте, код ОКП 48 5929,** сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не попадает под требования Федерального Закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» принятом Государственной Думой 15 декабря 2002г., не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 906, и предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Зам. Руководителя ОС
ООО «КЦСМ»



И.М. Юсипов

Исп. Перепёлкин Р.А.